#### (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



# 

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 15. Juli 2004 (15.07.2004)

**PCT** 

## (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/058221 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7:

A61K 9/12

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP2003/014901

(22) Internationales Anmeldedatum:

24. Dezember 2003 (24.12.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 102 60 882.2 24. Dezember 2002 (24.12.2002)

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): IG SPRÜHTECHNIK GMBH & CO. KG [DE/DE]; Im Hemmet 1, 79664 Wehr (DE).

[DE/DE]; Im Hemmet 1, 79664 Wehr (DE).

(72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): GUCK, Fr [DE/DE]; Amselsteig 6, 79618 Rheinfelden (I WARNKE, Gieselher [DE/DE]; Sägestrasse 8, 79 Herrischried (DE).

(54) Title: DOSING AEROSOLS CONTAINING LECITH (S4) Bezeichnung: DOSIERAEROSOLE MIT LECITHIN (S7) Abstract: The invention relates to a dosing aerosol coas a propellant, and lecithin as a surface-active substance.

(57) Zusammenfassung: Ein Dosieraerosol enthält zumin (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): GUCK, Franz [DE/DE]; Amselsteig 6, 79618 Rheinfelden (DE). WARNKE, Gieselher [DE/DE]; Sägestrasse 8, 79737

- (74) Anwalt: FLACCUS, Rolf-Dieter; Bussardweg 10, 50389 Wesseling (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AU, BR, CA, CN, ID, IL, IN, JP, KR, MX, NO, NZ, PH, PL, RU, SG, US, ZA.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

Erklärungen gemäß Regel 4.17:

hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii) für die folgenden Bestimmungsstaaten AU, BR, CA, CN, ID, IL, IN, JP, KR, MX, NO, NZ, PH, PL, RU, SG, ZA, europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR)

Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US

#### Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: DOSING AEROSOLS CONTAINING LECITHIN AS A SURFACE-ACTIVE SUBSTANCE

(54) Bezeichnung: DOSIERAEROSOLE MIT LECITHIN ALS OBERFLÄCHENAKTIVER SUBSTANZ

(57) Abstract: The invention relates to a dosing aerosol containing at least one medicinal substance, pressure-liquefied isobutane

(57) Zusammenfassung: Ein Dosieraerosol enthält zumindest einen Arzneistoff, druckverflüssigtes Isobutan als Treibmittel und Lecithin als oberflächenaktive Substanz.



Dosieraerosole mit Lecithin als oberflächenaktiver Substanz

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind Dosieraerosole, die mindestens einen Arzneistoff sowie ein Gemisch aus druckverflüssigtem Isobutan als Treibmittel und Lecithin als oberflächenaktiver Substanz umfassen.

Die vorliegende Erfindung betrifft insbesondere Dosieraerosole, die mindestens einen antiasthmatisch wirksamen
Arzneistoff aus der Gruppe der Glucocorticoide sowie ein
Gemisch aus druckverflüssigtem Isobutan als Treibmittel und
Lecithin umfassen.

Aerosol-Druckgaspackungen, kurz Dosieraerosole genannt, die unter Verwendung druckverflüssigter oder komprimierter Gase als Treibmittel hergestellt und verwendet werden, sind seit langem bekannt. Solche Dosieraerosole umfassen im allgemeinen einen Druckbehälter, vorzugsweise aus Metall oder Glas mit einer Ventilkonstruktion zur Entnahme des Inhalts und dem eigentlichen, zu versprühenden Mittel, das in den meisten Fällen aus einer Wirkstofflösung sowie einem Treibmittel in Form eines druckverflüssigten Gases oder Gasgemisches besteht. Das druckverflüssigte Gas bzw. die druckverflüssigten Gasgemsiche sollten idealerweise in jedem Verhältnis mit dem Wirkstoff mischbar sein, so dass eine einzige flüssige Phase entsteht. Alternativ dazu sollte das druckverflüssigte Gas bzw. Gasgemisch eine gut aufzuschüttelnde Suspension bilden, über der sich eine Gasphase bildet. Je nach enthaltenem Wirkstoff werden die Dosieraerosole im kosmetischen oder medizinischen Bereich,

aber auch als Raumspray, Insektizidspray oder ähnliches eingesetzt.

Die Treibmittel von Dosieraerosolen haben besondere Anforderungen zu erfüllen. Sie dürfen mit den Bestandteilen der Wirkstofflösung keine Reaktion eingehen. Die Treibmittel dürfen auch nicht irritierend und nicht toxisch sein. Als besonders gut geeignete Treibmittel hatten sich Fluorchlorkohlenwasserstoffe erwiesen. Aufgrund ihrer Ozon abbauenden Wirkung war es jedoch notwendig, alternative Treibmittel zu entwickeln. Die alternativen Treibmittel müssen jedoch qualitativ den Fluorchlorkohlenwasserstoffen entsprechen, d. h. sie müssen vor allem gesundheitlich unbedenklich und zudem ökologisch verträglich sein. Zunächst wurden teilhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe als Ersatztreibmittel propagiert, jedoch weisen auch sie noch immer eine inakzeptabel hohe Ozon abbauende Wirkung auf.

In der DE 41 32 176 werden Dosieraerosole zur Verabreichung von Isoprenalin-Abkömmlingen, den so genannten  $\beta$ -Sympathomimetika, oder dem nichtsteroidalen Entzündungshemmer DNCG offenbart, bei denen Isobutan als Treibmittel verwendet wird.

In der DE 199 11 064 werden Dosieraerosole mit broncholytischen und/oder entzündungshemmenden Wirkstoffen aus der Gruppe der Glucocorticoide mit Isobutan als Treibmittel und Ölsäure oder Span 85 als oberflächenaktive Substanzen beschrieben. Diese Dosieraerosole weisen jedoch die Nachteile einer nicht zufrieden stellenden Resuspendierbar-

keit und zu schnellen Sedimentation des Wirkstoffs in dem Treibmittel auf.

Es war daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Dosieraerosol für Arzneistoffe, insbesondere für antiasthmatisch wirksame Arzneistoffe aus der Gruppe der Glucocorticoide bereitzustellen, das die Nachteile der aus DE 199 11 064 bekannten Dosieraerosole nicht aufweist.

Überraschenderweise wurde festgestellt, dass der Hilfsstoff Lecithin zu einer deutlichen Verbesserung der Resuspendierbarkeit von Arzneistoffen, insbesondere von Glucocorticoiden in Isobutan führt.

Lecithine sind Glycero-Phospholipide, die aus Fettsäuren, Glycerol, Phosphorsäure und Cholin gebildet werden. Natürlich vorkommende Lecithine sind Derivate der 1,2-Diacyl-sn-glycerol-3-Phosphorsäure. Bei Extraktion aus biologischem Material wird immer eine Mischung von Lecithinen erhalten, die sich durch die unterschiedlichen Fettsäurereste voneinander unterscheiden.

Das erfindungsgemäß bevorzugte Lecithin ist Sojalecithin, das als Emulgator in der pharmazeutischen Industrie bereits vielfach eingesetzt wird.

Beim Vergleich des Sedimentationsverhaltens von Arzneistoffsuspensionen in Isobutan unter Zusatz von Sojalecithin oder verschiedenen, üblicherweise für die Herstellung von antiasthmatischen Dosieraerosolen eingesetzten oberflächenaktiven Substanzen wurde, wie aus dem nachfolgenden Beispiel ersichtlich wird, beobachtet, dass die Arzneistoffsuspension mit Sojalecithin 10 mal solange zur Sedimentation benötigte wie eine Arzneistoffsuspension mit Ölsäure und 5 mal solange wie eine Arzneistoffsuspension mit Span 85.

Bei weiteren Versuchen, in denen das Verhältnis von Arzneistoff zu Sojalecithin 1:2, 1:1 oder 1:0,5 betrug, wurden keine Unterschiede in den Sedimentationszeiten beobachtet, so dass vorteilhafterweise ein Verhältnis von Arzneistoff zu Sojalecithin von 1:0,5 gewählt werden kann.

### Beispiel

Vergleich des Suspensionsverhaltens von Arzneistoffsuspensionen in Isobutan bei Verwendung verschiedener oberflächenaktiver Substanzen.

	Relative	
·	Sedimentation	
Glucocorticoid : Ölsäure (100:1)	1	
Glucocorticoid : Span 85 (1:1)	2	
Glucocorticoid : Sojalecithin (1:2)	10	
Glucocorticoid : Sojalecithin (1:1)	10	
Glucocorticoid : Sojalecithin (1:0,5)	10	

In weiteren Versuchen haben sich die nachfolgenden Rezepturbilder als besonders vorteilhaft herausgestellt:

5

Rezepturbild 1:	Glucocorticoid	0,1%	-	0,2%
	Lecithin	0,05%	_	0,4%
	Isobutan	99,85%	-	99,4%
Rezepturbild 2:	Glucocorticoid	0,5%	-	1,0%
•	Lecithin	0,25%	-	4,0%
	Isobutan	99,75%	_	95.0%

Für das Glucocorticoid Beclomethasondiproprionat wurde das folgende Rezepturbild als günstig gefunden:

Rezepturbild 3:	Beclomethason	0,1%	-	2,5%
	Sojalecithin	0,05%	-	5,0%
	Isobutan	99,85%	_	92.5%

Für Budesonid erwies sich das folgende Rezepturbild als äußerst günstig:

Rezepturbild 4:	Budesonid	0,1%	-	2,5%
	Sojalecithin	0,05%	-	5,0%
	Isobutan	99,85%	_	92,5%

Alle Mengenangaben beziehen sich auf Gew.-%.

Die erfindungsgemäßen Aerosole können durch Mischen der verschiedenen Bestandteile unter Bedingungen, bei denen das Treibmittel und das oberflächenaktive Mittel flüssig sind und der Wirkstoff in fester Phase vorliegt, hergestellt werden.

Die Arzneistoffsuspension wird durch das Ventil unter Druck in die verclinchte Dose, die zu Beginn des Füllvorgangs Raumtemperatur hat, gefüllt. Die Suspension hat eine Temperatur von ca. -10 bis +10°C. Anschließend wird mit dem Treibmittel nachgefüllt und so das Ventil gleichzeitig gereinigt.

Die erfindungsgemäßen Dosieraerosole können bei der Behandlung von Mensch und Tier, insbesondere bei der Behandlung allergischer Erkrankungen der Luftwege wie Asthma oder allergischer Rhinitis (Heuschnupfen), vorzugsweise durch orale oder nasale Inhalation eingesetzt werden.

#### Ansprüche

- 1. Dosieraerosol mit zumindest einem Arzneistoff, druckverflüssigtem Isobutan als Treibmittel und Lecithin als oberflächenaktiver Substanz.
- 2. Dosieraerosol nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Arzneistoff ein Glucocorticoid ist, wobei das Glucocorticoid vorzugsweise aus der Gruppe ausgewählt ist, die aus Cortisol, Prednison, Prednisolon, Methylprednisolon, Triamicnolon, Prednyliden, Fluocortolon, Paramethason, Dexamethason, Betamethason, Flunisolid, Fluticason, Beclometason, Budesonid und/oder deren antiasthmatisch wirksamen Derivaten und/oder deren Mischungen besteht.
- 3. Dosieraerosol nach Anspruch 1 oder 2, <u>dadurch gekenn-</u> <u>zeichnet</u>, dass es dem Rezepturbild

Glucocorticoid 0,1% - 0,2% Lecithin 0,05% - 0,4% Isobutan 99,85% - 99,4%

entspricht.

4. Dosieraerosol nach Anspruch 1 oder 2, <u>dadurch gekenn-</u> zeichnet, dass es dem Rezepturbild

> Glucocorticoid 0,5% - 1,0% Lecithin 0,25% - 4,0% Isobutan 99,75% - 95,0%

entspricht.

- 5. Dosieraerosol nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Lecithin Sojalecithin ist.
- 6. Dosieraerosol nach Anspruch 1 oder 2, <u>dadurch gekenn-</u> zeichnet, dass es dem Rezepturbild

Beclomethason 0,1% - 2,5% Sojalecithin 0,05% - 5,0% Isobutan 99,85% - 92,5%

entspricht.

7. Dosieraerosol nach Anspruch 1 oder 2, <u>dadurch gekenn-</u> zeichnet, dass es dem Rezepturbild

Budesonid 0,1% - 2,5% Sojalecithin 0,05% - 5,0% Isobutan 99,85% - 92,5%

entspricht.

- 8. Dosieraerosol nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Verhältnis von Glucocorticoid zu Sojalecithin 1:2, vorzugsweise 1:1 und besonders bevorzugt 1:0,5 beträgt.
- 9. Dosieraerosol nach einem der vorangehenden Ansprüche, zur Behandlung allergischer Erkrankungen bei Mensch und Tier, vorzugsweise zur Inhalationsbehandlung allergischer Erkrankungen der Luftwege.
- 10. Dosieraerosol nach einem der Ansprüche 1 bis 8 zur Behandlung von Asthma oder allergischer Rhinitis.



Inte	ional	Application No
PCT	/EP	03/14901

			PUI/EP US/	14901
A. CLASSIF	ACATION OF SUBJECT MATTER A61K9/12	-		
	Internal Control Contr	alter d tm C	•	
	International Patent Classification (IPC) or to both national classifica	WON AND IPC		
	SEARCHED cumentation searched (classification system followed by classification	on symbols)		
IPC 7	A61K			
Documentati	on searched other than minimum documentation to the extent that st	uch documents are incl	uded in the fields se	arched
Electronic da	ata base consulted during the International search (name of data bas	se and, where practical	l, search terms used)	
EPO-Inf	ternal, PAJ, BIOSIS, EMBASE, CHEM AB	S Data. WPI	Data	
		,		
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category °	Citation of document, with Indication, where appropriate, of the rek	evant passages	_	Relevant to claim No.
x	WO 93/04671 A (MINNESOTA MINING 8	k MFG)		1,2,5,
-	18 March 1993 (1993-03-18)			8-10
	page 3, line 18 - page 6, line 17	7		
	examples 3,4			
Α	DE 199 11 064 A (IG SPRUEHTECHNIK	( GMBH)		1-14
	14 September 2000 (2000-09-14)			
	cited in the application column 2, line 22 — column 4, lir	ne 18		
	Corumn 2, True 22 - Corumn 4, III	1C 40		
				,
	,			
Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family	members are listed	in annex.
° Special ca	ategories of cited documents:	"T" later document pu	iblished after the Inte	emational filing date
'A' docum	ent defining the general state of the art which is not	or priority date a	nd not in conflict with and the principle or th	the application but
"E" earlier	dered to be of particular relevance document but published on or after the international	invention 'X' document of parti		
filing o	date ant which may throw doubts on priority claim(s) or	cannot be consid	dered novel or canno	t be considered to ocument is taken alone
which	ls cited to establish the publication date of another n or other special reason (as specified)	"Y" document of parti	cular relevance; the	
*O" docum	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means	document is con	nbined with one or m	ore other such docu- ous to a person skilled
'P' docum	ent published prior to the International filing date but han the priority date claimed	in the art.	•	·
	actual completion of the International search	T	f the international sea	
<u> </u>	0 April 2004	29/04/		
Name and	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authorized officer	Г	
	NL - 2260 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	WON FO	OFLICALITY OF	
	Fax: (+31-70) 340-3016	I VON EG	GELKRAUT, S	



Intermional Application No PCT/EP 03/14901


Patent document dted in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
WO 9304671	A	18-03-1993	AU CA EP WO	2573892 A 2116862 A1 0602181 A1 9304671 A1	05-04-1993 18-03-1993 22-06-1994 18-03-1993
DE 19911064	A	14-09-2000	DE CN WO EP NO	19911064 A1 1343116 T 0054748 A1 1161225 A1 20014406 A	14-09-2000 03-04-2002 21-09-2000 12-12-2001 11-09-2001



Intermionales Aktenzeichen
PCT/EP 03/14901

			PUI/EP US/	14901
A. KLASSIF IPK 7	TZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES A61K9/12	•		
Nach der Inte	ernationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klass	ilfikation und der IPK		
	RCHIERTE GEBIETE		_	
Recherchiert IPK 7	er Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole A61K	e)		
Recherchlert	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sow	elt diese unter die rech	herchierten Gebiete	fallen
	r Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Na ternal, PAJ, BIOSIS, EMBASE, CHEM ABS			Suchbegriffe)
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN			
Kategorie <sup>o</sup>	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht komme	enden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 93/04671 A (MINNESOTA MINING & 18. März 1993 (1993-03-18) Seite 3, Zeile 18 - Seite 6, Zeile Beispiele 3,4		1,2,5, 8-10	
А	DE 199 11 064 A (IG SPRUEHTECHNIK 14. September 2000 (2000-09-14) in der Anmeldung erwähnt Spalte 2, Zeile 22 - Spalte 4, Ze	ile 48		1-14
entn	lere Veräffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu lehmen		Patentfamille	
"A" Veröffe aber n "E" ålteres Anme "L" Veröffe schelr anden soll oo ausge "O" Veröffe eine E "P" Veröffe dem b	nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist  Dokument, das jedoch erst am oder nach dem Internationalen idedatum veröffentlicht worden ist nutlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- nen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie sicht) antlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, den zustellung oder andere Maßnahmen bezieht partickung die verden internationalen.	Anmeldung nicht k Erfindung zugrund Theorie angegebe. "X" Veröffentlichung vo kann allein aufgrur erfinderischer Tätig "Y" Veröffentlichung vo kann nicht als auf, werden, wenn die Veröffentlichunger diese Verbindung.	collidert, sondern nülellegenden Prinzips n ist n besonderer Bedeind dieser Veröffentli gkeit beruhend betr n besonderer Bedei erfinderischer Tätigi Veröffentlichung mit n dieser Kategorie in für einen Fachmann	utung; die beanspruchte Erfindung wit beruhend betrachtet : einer oder mehreren anderen verbindung gebracht wird und nahellegend ist n Patentfamille ist
_	0. April 2004	29/04/2		
Name und	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentarnt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fay: (-31–70) 340–3018	Bevollmächtigter E VON EGG	Gediensteter GELKRAUT, S	3





Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	!	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9304671	A	18-03-1993	AU CA EP WO	2573892 A 2116862 A1 0602181 A1 9304671 A1	05-04-1993 18-03-1993 22-06-1994 18-03-1993
DE 19911064	Α	14-09-2000	DE CN WO EP NO	19911064 A1 1343116 T 0054748 A1 1161225 A1 20014406 A	14-09-2000 03-04-2002 21-09-2000 12-12-2001 11-09-2001